



UVeilig!



Ervaringen van de campagne
Goede praktijkvoorbeelden






Ervaringen uit de praktijk

Werfbezoeken 2023 & 2024

Meest frequente risico's

- Op sommige werven zijn weinig tot geen schaduwrijke plekken



Meest frequente risico's



- In een bouwput ben je onbeschermd tegen de zon maar door het afgesloten karakter voel je de verkoeling door de wind minder
- ➔ zo voelt het nog warmer aan



Meest frequente risico


- Werken onbeschermd in een hoogwerker



Meest frequente risico's



- Onbeschermd tegen zon
 - werken in korte mouwen/bermuda,
 - bloot bovenlijf



Meest frequente risico's



Meest frequente risico's



- Verblinding:
vb. torenkraan-
bestuurder



Vaststellingen



- In het kader van de campagne werden een checklist warm weer ontwikkeld en adviezen over UV toegevoegd
 - Bijna 400 adviezen over UV blootstelling gegeven
 - De checklist warm weer werd
 - 511 keer gebruikt tussen 01/04/22 en 30/09/22
 - 367 keer gebruikt tussen 01/04/23 en 30/09/23

Vaststellingen



- Meest gebruikte adviezen zijn:
 - De ter beschikking gestelde PMB's moeten door de werknemers gebruikt worden.
 - In periodes van felle hitte zijn organisatorische maatregelen aanbevolen om blootstelling aan de zonnestraling te vermijden of te beperken.
 - vb. aangepast uurrooster, taakrotatie, indien mogelijk werken in schaduwrijke zones, regelmatige pauzes voorzien, ...
 - Bij warm weer moet de werkgever instaan voor de levering van frisse dranken.



Praktische tips en voorbeelden

Risicoanalyse

- Vergeet niet om de blootstelling aan UV op te nemen in de risicoanalyse en gepaste maatregelen voor te stellen
 - Hierna volgen **enkele tips**
- Een LMRA kan helpen om het risico ter plaatse te bepalen

- Raadpleeg de UV-index via apps SunSmart, KMI, ... (gevaarlijk tussen 12u en 16u).
- Het werk op de werf plannen in functie van de weersvoorspellingen, zodat de blootstelling tijdens de zonnigste dagen beperkt wordt.
- Het werk in volle zon zo veel mogelijk beperken.
- In de mate van het mogelijke in schaduwrijke zones werken.
- Een aangepast uurrooster opstellen, zodat de werkperiodes tijdens de warmste uren, waarop de zon het felst schijnt, tot een minimum beperkt worden.
- In de mate van het mogelijke in schaduwrijke zones werken. Hiervoor kunnen specifieke collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden (bijvoorbeeld tentjes, een afdekezel dat wordt aangebracht aan de steiger).
- Taakuitvoeringen herbekijken om in schaduwrijke zone te kunnen werken: de werken die uit de zon uitgevoerd kunnen worden (bewerking, versnijding, voorbereiding, enz.), loskoppelen van de plaatsing waarbij buiten gewerkt moet worden.
- Taakrotaties doorvoeren: afwisselend werken in de zon/schaduw.
- Neem pauzes in de schaduw. Zorg voor sociale voorzieningen, om blootstelling aan uv-stralen tijdens de pauzes te vermijden.
- Bescherm uzelf tegen zonnebrand met aangepaste kledij: T-shirt met lange mouwen en lange broek.
- Draag hoofdbescherming: veiligheidshelm
- draag nekbescherming.
- Draag een zonnebril. Voorkeur zonnebril met UV400 filter. Deze biedt 100% bescherming tegen UV-straling (blokkeert UVA- en UVB-stralen).
- Draag veiligheidsschoenen die aangepast zijn voor de zomer (waterdicht, maar ademend).
- Gebruik regelmatig een zonnecrème SPF50.
- Informeer : via toolbox, apps, mail, checklist, ...

Risicoanalyse UV-straling

Waarschijnlijkheid (W)	Blootstelling (B)	Ernst (E)	Risicoscore : $R = W \times B \times E$
0,2 Bijna onmogelijk	0,5 zeer zelden (<1x/jaar)	1 gering	Risicoscore van ≤ 20 : Risico verwaarloosbaar
0,5 Denkbaar maar weinig waarschijnlijk	1 zelden	3 belangrijk, letsel met verlet	Risicoscore van 21 tot 70 : Risico mogelijk ; aandacht vereist
1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk	2 soms (maandelijks)	7 ernstig, met blijvend letsel	Risicoscore van 71 tot 200 : Middelmatig risico ; verbetering vereist
3 Ongewoon maar mogelijk	3 af en toe (wekelijks)	15 zeer ernstig, met dode	Risicoscore van 201 tot 400 : Hoog risico ; onmiddellijk maatregelen vereist
6 Goed mogelijk	6 regelmatig (dagelijks)	40 ramp, meerdere doden	Risicoscore > 400 : Zeer hoog risico ; stoppen in aanmerking nemen
10 Te verwachten	10 voortdurend		

HANDELING	RISICO	GEVOLGEN	RISICOGRAAD					PREVENTIEMAATREGEL	RESTRISICO				
			W	B	E	R	GROEP		W	B	E	R	GROEP
Werkzaamheden in open lucht	Zonnebrand	Lichamelijke schade : - Roodheid, jeuk, irritatie - Brandwonden - Huidkanker	6	6	7	252	Code 4	<ul style="list-style-type: none"> - Raadpleeg de UV-index via apps SunSmart, KMI, ... (gevaarlijkste uren tussen 12u en 16u). - Het werk op de werf plannen in functie van de weersvoorspellingen, zodat de blootstelling tijdens de zonnigste dagen beperkt wordt. - Het werk in volle zon zo veel mogelijk beperken. - In de mate van het mogelijke in schaduwrijke zones werken. - Een aangepast uurrooster opstellen, zodat de werkperiodes tijdens de warmste uren, waarop de zon het felst schijnt, tot een minimum beperkt worden. - In de mate van het mogelijke in schaduwrijke zones werken. Hiervoor kunnen specifieke collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden (bijvoorbeeld tentjes, een afdekzeil dat wordt aangebracht aan de steiger). - Taakuitvoeringen herbekijken om in schaduwrijke zone te kunnen werken: de werken die uit de zon uitgevoerd kunnen worden (bewerking, versnijding, voorbereiding, enz.), loskoppelen van de plaatsing waarbij buiten gewerkt moet worden. - Taakrotaties doorvoeren: afwisselend werken in de zon/schaduw. - Neem pauzes in de schaduw. Zorg voor sociale voorzieningen, om blootstelling aan uv-stralen tijdens de pauzes te vermijden. - Bescherm uzelf tegen zonnebrand met aangepaste kledij: T-shirt met lange mouwen en lange broek. - Draag hoofdbescherming: veiligheidshelm - draag nekbescherming. - Draag een zonnebril. Voorkeur zonnebril met UV400 filter. Deze biedt 100% bescherming tegen UV-straling (blokkeert UVA- en UVB-stralen). - Draag veiligheidsschoenen die aangepast zijn voor de zomer (waterdicht, maar ademend). - Gebruik regelmatig een zonnecrème SPF50. - Informeer : via toolbox, apps, mail, checklist, ... 	3	6	1	18	Code 1

LMRA

	Hoog risico	Middelhoog risico	Lager risico
Wanneer moet ik vandaag buiten werken	Ganse dag	Tussen 9 en 11 uur	Voor 9 uur
	Tussen 11 en 15 uur	Tussen 15 en 17 uur	Na 17 uur
Welke ondergrond	Zand	Werf met waterplassen	Gras
	Beton	Sneeuw	Grond
Welke omgeving	Witte huizen	Platte land	Bebouwing
	Water (zomer)	Water (winter)	
Kan er al dan niet in schaduw gewerkt worden?	Geen schaduw	Tijdelijk schaduw	Steeds schaduw
Kunnen de pauzes in de schaduw genomen worden	Half schaduw/	In de schaduw	Binnen
	Geen schaduw		
Heb ik extra PBM's om mij te beschermen tegen de zon	Enkel helm	Helm/ zonnebril	Helm/ zonnebril/ Beschermende kledij
Is insmeren met zonnecrème mogelijk	Neen	Enkel voor werkdag	Meerdere keren per dag
TOTAAL <i>De kolom met de meeste kruisjes geeft het risico aan die voor deze werkplek</i>



Preventiehiërarchie

Blootstelling beperken

- Eliminatie/verminderen van het risico
 - Binnenwerken uitvoeren bij hoge UVindex
 - Niet werken in de zon als het niet nodig is
- Organisatorisch
 - Werkzaamheden vroeger starten: vanaf 6h
 - Meer pauzes: steeds binnen
 - Zwaar fysieke arbeid uitstellen naar een later tijdstip
 - Taakrotaties doorvoeren: afwisselend werken in de zon/schaduw
- Extra maatregelen warm weer
 - Extra koude dranken voorzien
 - Airco, rolluiken voor werfketen

Preventiehiërarchie


- Collectieve maatregelen
 - Werken onder een tent
 - Schaduwplekken onder steigers creëren
- Persoonlijke beschermingsmaatregelen
 - Zonnecrème bij voorkeur factor 50
 - Lichaamsbedekkende kledij
 - Extra PBM's: zonnebril en hoofdbescherming met nekbedekking
- Informatie verstrekken
 - Informeren via App (vb. SunSmart), affiches
- Opleiding



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Gevaarlijkste uren 12h -16h
- Vermijd indien mogelijk de zonnigste uren
- Werk zo veel mogelijk in de schaduw
- Neem pauzes in de schaduw
- Let op! Wees in privé tijd ook voorzichtig met blootstelling van je huid aan UV



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Afwisselend werken in de zon en in de schaduw: creatie van schaduwplekken onder bekistingen
- ⇒ hier is taakrotatie mogelijk



Beperk blootstelling aan UV op het werk

- Afwisselend werken in de zon en in de schaduw: creatie van schaduwplekken op steigers



Beperk blootstelling aan UV op het werk



Beperk blootstelling aan UV op het werk



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Voorzien eventueel werkplekken in de schaduw
 - Bepaalde activiteiten kunnen onder een tent uitgevoerd worden



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Dakwerken worden afgeschermd uitgevoerd
 - Beschermd van klimatologische invloeden



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Meer pauzes: binnen en niet onbeschermd in openlucht



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Meer pauzes: binnen en niet onbeschermd in openlucht



Beperk blootstelling aan UV op het werk



- Meer pauzes: binnen en niet onbeschermd in openlucht



Extra maatregelen warm weer

- Extra frisse dranken voorzien
- Rolluiken aan werfkeet
- Airco installeren in de werfkeet



Lichaamsbedekkende kledij UPF 50

- Draag beschermende kleding met UPF 50
- Houd zoveel mogelijk lichaamsdelen bedekt
- Vermijd verbranden in je nek
 - Draag hoofdbescherming met extra nekbedekking



Extra persoonlijke beschermingsmaatregelen



- Let op je ogen !!!
 - Draag een zonnebril
 - Draag een veiligheidsbril met UV-filter



Ref. Maes



Goed smeren ook op de werf



- Smeer de onbedekte huid in met een **zonnebrandcrème**
 - een voldoende dikke laag
 - **minstens factor 30** maar **beter factor 50**
 - **1/2 uur vóór** dat je de zon in gaat,
 - Smeren herhalen om de 2 uur



Goed smeren ook op de werf



- Ieder jaar krijgt elke werknemer een fles zonnecrème factor 50
- Zonnecrème dispenser voorzien
 - LET OP die moet in de werfkeet opgehangen worden en niet in de zon!



Ref. Maes




kaios
bam interbuild
bam fm

Neem hier je
zonnecrème!



kaios
bam interbuild
bam fm



Bescherm je huid.
Ook tijdens het werk.

#SMEEREM


Check zeker de
UV-index op
www.meteo.be



Ref. bam interbuild

Informatieverspreiding UV-index






- Controleer voor aanvang van het werk de UV-index van de dag zodat je gepaste beschermingsmaatregelen kan toepassen
- TOOLS:
 - UV-index checken via KMI
 - App van SunSmart



UV index

The UV Index

The UV index is a simplified measurement system for the sun's damaging rays and a guideline to protection.

0 1 2	LOW	<i>Minimal sun protection required (unless near water or snow). Wear sunglasses if bright.</i> 
3 4 5	MODERATE	<i>Take precautions – wear sunscreen, sunhat, sunglasses, seek shade during peak hours of 11 am to 4 pm.</i> 
6 7	HIGH	<i>Wear sun protective clothing, sunscreen, and seek shade.</i> 
8 9 10	VERY HIGH	<i>Seek shade – wear sun protective clothing, sun screen & sunglasses. White sand increases UV radiation exposure.</i> 
11+	EXTREME	<i>Take full precautions. Unprotected skin can burn in minutes. Avoid the sun between 11 am and 4 pm, wear sunscreens & sun protective clothing.</i> 

Informatieverspreiding Toolbox – affiches campagne



Toolboxfiche Om-001 – 06/2022



Werken bij warm, zonnig weer



Zonneslag, versnelde veroudering, huidkanker, problemen met het zicht, hittestag, ...
Neem bepaalde basisvoorzorgsmaatregelen bij warm, zonnig weer.

1 Gevaarlijkste uren: tussen 12 en 16 u



- Vermijd indien mogelijk de zonnigste uren.
- Werk zo veel mogelijk in de schaduw.
- Neem pauzes in de schaduw.

2 Bescherm uw huid en uw ogen tegen de schadelijke gevolgen van UV



- Draag een zonnebril die aangepast is aan de werkzaamheden die u uitvoert.
- Draag bedekkende, lichte kledij en bedek uw hoofd.
- Smeer u regelmatig in met een zonnecreme die aangepast is aan uw huidtype.

3 Onderzoek regelmatig uw huid

Raadpleeg een arts.

- bij een schoonheidsvlekje dat een van de hiernaast vermelde eigenschappen vertoont,
- of bij een nieuw schoonheidsvlekje.



4 Opgelet voor een hittestag!

- Wees u bewust van de risicofactoren (zie hiernaast).
- Noem de hierboven vermelde preventie maatregelen.
- Wees waakzaam voor uzelf en uw collega's. Gel een hulpverlener bij de eerste symptomen van een hittestag: duizeligheid, misselijkheid, zwakte, verwarving, problemen met het zicht.



Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de wetgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de gepubliceerde informatie. De informatie kan anderszins in andere media of op andere wijze beschikbaar zijn. De informatie kan anderszins in andere media of op andere wijze beschikbaar zijn.

Constructiv
Koningsstraat 132 bus 1 - 1000 BRUSSEL
t +32 2 209 65 65 - f +32 2 209 65 00
www.constructiv.be - info@constructiv.be



Toolboxfiche 2107 – 09/2023




Bescherming tegen de blootstelling aan UV

1 Wat is de UV-index

De UV-index geeft de intensiteit weer van de UV-straling die het aardoppervlak bereikt. Hoe hoger de UV-index, hoe groter het risico op huid- en oogletsel. Wanneer de UV-index 3 of hoger is, moeten werknemers hun huid en ogen beschermen. Deze waarden komen voornamelijk voor vanaf april tot september. De hoogste UV-indexwaarden kunnen in juni en juli zijn met piekwaarden in de buurt van 8.

Wees dus alert en check dagelijks de UV-indexniveau's. Je kunt de plaatselijke UV-index raadplegen via de website van het KMI of via de app van SunSmart.



2 Risico

2.1 Wat zijn de risico's

- Zonnebrand
- Huidkanker
- Oogbeschadiging
- Oververhitting

Zowel incidentele als chronische blootstelling aan de zon kan schadelijk zijn. Blootstelling die zonnebrand veroorzaakt, is de meest schadelijke. Maar frequente blootstelling zonder het ontstaan van zonnebrand, verhoogt ook het risico op huidkanker aanzienlijk.

2.2 Wie loopt het meeste risico

- Personen die buiten werken lopen risico door UV-blootstelling. Ze worden blootgesteld aan 2-3 keer meer UV-straling van de zon dan iemand die binnen werkt, dit verhoogt het risico loopt op huidkanker. Bij warme dagen lopen ze ook risico op oververhitting
- Personen met een blanke of sproetige huid die gemakkelijk verbrandt en niet bruin wordt, vooral degenen met rood/blond haar en lichtgekleurde ogen. Het risico verhoogt op huidbeschadiging en zonnebrand als de UV-index hoger is dan 3.
- Personen met een groot aantal moedervlekken (>50 jaar).

Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de wetgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van de gepubliceerde informatie. De informatie kan anderszins in andere media of op andere wijze beschikbaar zijn.

Constructiv
Koningsstraat 132 bus 1 - 1000 BRUSSEL
t +32 2 209 65 65 - f +32 2 209 65 00
www.constructiv.be - info@constructiv.be



DE BOUW
KIJKT
VERDER



debouwkijktverder.be

Ref. www.buildingyourlearning.be

Informatieverspreiding Werkinstructies – Toolbox

WERKINSTRUCTIEKAART 	WIK_42	
	Versie 2	Biz. 1 van 1
ONDERWERP: Maatregelen bij werken in warm weer		Datum : 23/06/2022

Maatregelen bij werken in warm weer

Inleiding:

Werken zonder de nodige voorzieningen en preventiemaatregelen houdt een risico op huidverbranding, zonnesclag, hiteslag, uitdroging of op lange termijn zelfs huidkanker in.



Maatregelen

De volgende beschermingsmaatregelen dienen door alle operationeel leidinggevenden en operationele medewerkers steeds in acht genomen te worden:

- Algemeen dient men alle werkzaamheden in de volle zon organisatorisch zoveel mogelijk te beperken en zich zoveel mogelijk met de nodige kledij persoonlijk te beschermen.
- Plan, in wederzijds overleg, arbeidsintensieve werken zoveel mogelijk in op de koelste uren van de dag.
- Werk in de mate van het mogelijke in schaduwrijke zones op de heetste momenten van de dag. bv ontkisten in reeds overdekte zones.
- Doe de besprekingen over buitenwerkzaamheden in de schaduw.
- Neem je middagpauze in de schaduw, niet in de volle zon.
- Werken in bloot bovenlijf is absoluut VERBODEN, gezien ook het verhoogde risico op letsels (snijwonden, schaafwonden,...) en verbranding door de zon.
- Vandebussche nv heeft reeds aangepaste werkkledij voorzien voor het werken in warm weer:

Risico's



Het is aangenaam om buiten te werken bij mooi weer, doch

Zonnig en heel warm weer kunnen risico's met zich meebrengen:

- Verminderde concentratie
- Zonnesclag of hiteslag door oververhitting van het lichaam
- Verbranding van de huid (snelle veroudering, huidkanker)
- Pijnlijke ogen

Tips




De gevaarlijkste uren zijn tussen 12u en 16u

- ✓ Vermijd indien mogelijk de zonnigste uren
- ✓ Begin indien mogelijk vroeger – stop vroeger
- ✓ Werk zo veel mogelijk in de schaduw
- ✓ Neem (mini) pauzes in de schaduw
- ✓ Maak afspraken met uw ploegbaas / werfleider



- ✓ Drink voldoende
- ✓ Vermijd ijskoude dranken: het lichaam koelt dan te snel af en kan de kou minder makkelijk verwerken



Bescherm uw huid en uw ogen tegen de schadelijke gevolgen van UV:

- ✓ Draag een zonnebril die aangepast is aan de werkzaamheden die u uitvoert – veiligheidszonnebrillen zijn beschikbaar
- ✓ Draag bedekkende, lichte kledij en bedek uw hoofd
- ✓ Smeer u regelmatig in met een zonnecrème die aangepast is aan uw huidtype



A	Asymmetrisch
B	Onregelmatige rand (border)
C	Onregelmatige kleur (colour)
D	Diameter > 5 mm
E	Evolutie

Raadpleeg een arts:

Bij een schoonheidsvlekje dat een van de hiernaast vermelde eigenschappen vertoont
Of bij een nieuw schoonheidsvlekje

Informatieverspreiding Procedure

Safety Procedure 12: Werken in uitzonderlijke weersomstandigheden

1. Doelstelling / Toepassingsgebied

De doelstelling van deze veiligheidsprocedure is het vermijden van arbeidsongevallen ten gevolge van het werken tijdens uitzonderlijke weersomstandigheden die kunnen gebeuren tijdens het jaar.

2. Referenties

3. Verantwoordelijkheden

- Het is de verantwoordelijkheid van de preventiedienst om deze procedure in stand te houden en er op toe te zien dat ze conform de geldende wetgeving blijft.
- Het is de verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn om erop toe te zien dat de procedure wordt gevolgd.
- Het is de verantwoordelijkheid van de werfleider dat dagelijks het weerbericht wordt gevolgd.
- Het is de verantwoordelijkheid van iedere werknemer om nieuwe gevaarlijke situaties te melden aan de preventiedienst of de hiërarchische lijn en te waken op de veiligheid van alle collega's en bezoekers.

4. Werken in (extreme) hitte(golf)

- Toezien dat er voldoende water voorzien is, en dat iedereen voldoende drinkt. Let erop dat dit lauw water is, en geen (te) koud water, dat leidt namelijk tot misselijkheid en flauwtes.
- Voorzien van zonnecrème op de werven (tijdig voor de zomer [max. 1 maand ervoor] de werven verwittigen dat men zeker zonnecrème moet voorzien).
- Wanneer mogelijk, zoveel mogelijk werken uit het directe zonlicht.
- Let op voor (te) zware inspanningen op het heetst van de dag (tussen 12 en 16 uur). In deze periode is

Ref. Cordeel

Informatieverspreiding Via mail/ bedrijfsapp



Beste collega,

Volgende week worden opnieuw hoge temperaturen verwacht.


Het is daarom van belang dat iedereen extra aandacht heeft voor zijn/haar collega's, maar ook voor de omgeving waarin men werkt.

Werken bij warmte kan hinderlijke gevolgen hebben en kan klachten veroorzaken. Naast gezondheidsrisico's brengt warmte ook veiligheidsrisico's (zoals brand) met zich mee.

Vermijd hiteslag. Hou rekening met volgende symptomen:



Ref. Stadsbader



Ref. Juri

Informatieverspreiding

Checklist

WI-DUI-02 – Checklist
werken bij warm weer
02/04/2020



Pagina 1 van 3

Checklijst werken bij warm weer (bijkomende info in NAVB bundel n° 134, uitgave 12/7/2012)

AANDACHTSPUNTEN BIJ WARM WEER (temperatuur > +25°C gemeten met een vochtige globethermometer)

- Werken bij warme temperaturen vraagt een extra inspanning van het lichaam. Pas de werkintensiteit aan. Wie niet gewoon is om bij hitte te werken moet 1 a 2 weken acclimatiseren en langzaam aan de hitte wennen. De gevoelstemperatuur wordt medebepaald door: omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, kledij, leeftijd, gewicht, voeding en fitheid.
- Werken bij warm weer kan volgende gezondheidsrisico's inhouden:
 - ✓ Hoofdpijn, misselijkheid, overmatige transpiratie, duizeligheid, braakneigingen, uitdroging
 - ✓ Hitteslag/zonneslag
 - ✓ Hitte-uitputting
 - ✓ Huidaandoeningen, bvb. in combinatie met bepaalde producten zoals cement etc.
 - ✓ Dehydratie
 - ✓ Kortademigheid bij verhoogde ozonwaarden
 - ✓ Duizeligheid bij temperatuurschommelingen
 - ✓ Verbranding van de huid bij lange blootstelling aan zon
 - ✓ Huidkanker
 - ✓ Concentratieverlies/sufheid
 - ✓ ...

Omschrijving taken	Actie door	Opmerking	Controle
Personeel en werkplekken			
Verluchting/ circulatie	WL	Werkplekken voldoende verluchten (ook administratieve werkplekken binnen de containers). Lucht moet kunnen circuleren.	
Koude dranken	WL	Kosteloos koude dranken (water) aan de werknemers verdelen. Opgelet! Water uit de bouwleiding is GEEN drinkwater. Uit watertanks mag nooit gedronken worden.	
Zonnecrème en schaduw	WL	Stel voor alle medewerkers zonnecrème ter beschikking (factor 50). Zorg waar mogelijk voor schaduw aan de werkplekken (bvb. parasol, zeil,...).	
Gebruik van zonnebrillen en hoofddekzels	WL/OA	Stimuleer het dragen van zonnebrillen en hoofddekzels tegen blootstelling van de hoofd aan de zon.	
Beschermkledij	WL/OA	De werkgever moet aangepaste werkkledij ter beschikking stellen (jassen, broeken, schoenen, handschoenen). Zie ook welzijnsreglementering.	
Werkplekken	WL/PL/OA	Er is geen wettelijke bepaling die stelt wanneer werken moeten worden stopgezet. Zorg voor aangepaste werkplekken en beschermmiddelen (vermijdt bvb. langdurig werken in de zon etc.). Let op: er is wel een wettelijke bepaling betreffende de werkintensiteit (zie hier).	

Ref. bam interbuild

Niet vergeten gezondheidstoezicht

- De werknemers worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht, wanneer zij gewoonlijk buiten tewerkgesteld worden (*Zie codex Bijlage I.4-5 & Art. V.1-14.- § 2.*)
- Frequentie min. iedere 24 maanden (*Zie codex Bijlage I.4-5*)

Aard van het algemeen en specifiek risico zoals omschreven in de codex over het welzijn op het werk	Periodieke gezondheidsbeoordeling PAAA (X)	Minimale aanvullende medische handelingen voorafgaand aan de periodieke gezondheidsbeoordeling*	Minimale tussentijdse aanvullende medische handelingen**	
			Welke handelingen?	Frequentie
3. Thermische omgevingsfactoren				
Blootstelling aan koude wanneer de temperatuur lager is dan 8°C overeenkomstig artikel V.1-14, § 1, 1°	24 maanden	/	Vragenlijsten en/of andere handelingen te bepalen door de PAAA	X + 12 maanden
Blootstelling aan warmte volgens de actiewaarden bedoeld in artikel V.1-3, § 2, overeenkomstig artikel V.1-14, § 1, 2°	24 maanden	/	Vragenlijsten en/of andere handelingen te bepalen door de PAAA	X + 12 maanden
Werknemers die gewoonlijk buiten tewerkgesteld worden	24 maanden	/	Vragenlijsten en/of andere handelingen te bepalen door de PAAA	X + 12 maanden



Bedankt voor jullie aandacht

... en hou het UVeilig